


ThunderbirdのSMTP設定手順


① 「Mozilla Thunderbird」を起動します。

設定を確認したいアカウントを右クリックし、【設定】を押します。




② 【アカウント設定】画面が表示されます。

【サーバー設定】を押します。




- ③ 【サーバー設定】をクリックします。
赤枠部分に以下の情報を入力してください。



受信サーバー設定	
サーバー名	secure.fruits.jp
ポート	995
ユーザー名	メールアカウント(※入力済みの場合、変更なし)
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	平文のパスワード認証 or 暗号化されたパスワード認証 (※入力済みの場合、変更なし)

- ④ 送信(SMTP サーバー)をクリックし、対象サーバーを選択して[編集]をクリックします。



- ⑤ 送信サーバーの設定を各項目確認します。



送信メール	
サーバー名	secure.fruits.jp
ポート	465
接続方法	SSL/TLS
認証方式	平文のパスワード認証 or 暗号化されたパスワード認証 (※入力済みの場合、変更なし)
ユーザー名	メールアカウント(※入力済みの場合、変更なし)

以上で設定が完了いたしました。

メールが送受信できることを確認していただき、メールが送れなかった場合には弊社窓口までご連絡ください。

TEL:0553-22-6822 E-mail:info@fruits.jp